

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate



CIRC. N./ST-D-ATA

Torino, 02 ottobre 2015

Agli ALLIEVI, DOCENTI e PERSONALE ATA dell'ISTITUTO

Oggetto: Attivazione nuovi account per l'anno 2015.

Oggetto: "Procedura per la navigazione web con password all'interno dell'IIS Primo Levi"

Con la presente si rende disponibile per gli Allievi, Docenti e Personale ATA, qualora lo desiderino, l'utilizzo della navigazione su Web grazie all'autentificazione degli utenti stessi in accordo alla normativa della privacy a partire dal **02/10/2015**.

Si raccomanda di utilizzare la procedura descritta per il collegamento autentificato ad Internet tramite i seguenti brower disponibili:





ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni



		Opzioni Internet		?)	4
		Generale S	icurezza Privacy	Contenuto	
		Connessioni	Programmi	Avanzate	
		Per impostare u scegliere Impos	una connessione Internet, ita.	Imposta	
		Impostazioni connession	i remote e VPN	Aggiungi	
				Aggiungi VPN	
				Rimuovi,	
		Per configurare un serv	rer proxy per una	Impostazioni	
		Connessione, scegliere Non utilizzare maio	Impostazioni. oppessioni remote		
		C Usa connessione re	emota se non è disponibile ur	a connessione	
		C Utilizza sempre la c	onnessione remota predefini	ta	
		Connessione predefinita: Nes	suna	Predefinita	
		Impostazioni rete locale	(LAN)		
Internet Explorer		Le impostazioni LAN no connessioni remote. Pe connessione remota, s Impostazioni.	n vengono applicate alle er le impostazioni di cegliere il pulsante	Impostazioni LAN	
2					
Internet					
			ОК А	nnulla Applica	
		Impostazioni rete loca	ile (LAN)	×	
		Configurazione autom È possibile che con la (atica configurazione automatica k	e impostazioni	
		manuali vengano igno la configurazione auto	rate. Per utilizzare tali impo: matica.	stazioni, disattivare	
		Rileva automaticar	mente impostazioni		
		Utilizza script di co	nfigurazione automatica	_	
		11011220			
		Server proxy Utilizza un server j impostazioni non v	proxy per le connessioni LAI erranno applicate alle conn	N. Queste essioni remote o	
		Indirizzo:	68.1 .199) Porta: 8080	Avanzate	
		🔽 Ignora server	proxy per indirizzi locali		
			ОК	Annulla	
]
	Dopo aver chiu	so il programma e	riaperto si ottiene	la prossima vide	eata in
	possibile inserire	e il " <mark>Nome utente</mark> " e	la "Password" per	ottenere la naviga	izione s
	alla successiva c	hiusura dello stesso	Memorizza crede	onziali" nerché alt	rimenti
	una volta chiuso	e riaperto si riavvie	rà automaticament	e senza dover dig	jitare la
	ma con l'impossi	bilità di modificare i	nome dell'utente.	-	



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate





ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO



Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate

						<u>×</u>
		Generale Schede Cont	تعمل المعالم ا Participation I Applicazion I	Privacy Sicurezza	Avanzate	
		Generale Rete Aggiornam	enti Cifratura		\sim	
		Connessione				
		Determina come Firefox si c	collega a internet	(Imposta <u>z</u> ioni	
		Memorizzazione dati non in	linea			
		Usa fino a 0 📩 MB	di spazio per la cache		<u>C</u> ancella adesso	
		Avvisa quando un sito linea	web richiede di salvare	dati per l'utilizzo non in	Eccezioni	
		I seguenti siti web hanno sa	alvato dati per l'utilizzo	non in linea:	-	
					Rimuovi	
		<u> </u>				
				OK Annull	a <u>?</u>	
	→ effettua	are un clic su: " <mark>Confi</mark> n clic con il mouse ne	<mark>igurazione man</mark> I box denomina	uale del proxy" to "Proxy HTTP	→ nel riquad 192° digitare "	ro in basso 168 1 199"
	(senza i de	oppi apici) → effettua	un clic con il m	ouse nel box de	enominato "Por	ta:" digitare
Mozilla	"8080" (se	enza i doppi apici) → → <mark>OK</mark> → OK	mettere la spur	nta su: " <mark>Utilizza</mark>	lo stesso prox	y per tutti i
Firefox	processin					
		Impostazioni di connessi	one		X	I
(10)		Configurazione dei proxy	one per l'accesso a interno	et	×	I
Mozilla Firefox		Configurazione dei proxy	one per l'accesso a interne	st	X	ſ
Mozilla Firefox	3	Configurazione dei proxy Configurazione dei proxy C Nessun proxy C Individua automaticat	one per l'accesso a intern m <u>e</u> nte le impostazioni pi provy del sistema	et proxy per questa rete	×	I
Mozilla Firefox		Configurazione dei proxy Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticat Utilizza le impostazion Configurazione manu	one per l'accesso a interno m <u>e</u> nte le impostazioni ni proxy del sistema iale dei proxy:	et proxy per questa rete	×	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticai Utilizza le impostazion Configurazione manu Proxy HTTP:	one per l'accesso a interne m <u>e</u> nte le impostazioni ni proxy del sistema iale dei proxy:	et	×	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automatica Utilizza le impostazion Configurazione manu Proxy <u>H</u> TTP:	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema iale dei proxy: 192.168.1 .199	et proxy per questa rete Port	ta: 8080 -	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticai Utilizza le impostazion Configurazione manu Proxy HTTP: Proxy 55L:	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema ale dei proxy: 192.168.1 .199 IV Utilizzare lo stess 192.168.10.199	et proxy per questa rete Port o proxy per tutti i pro	ta: 8080 -	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticat Utilizza le impostazion Configurazione manu Proxy HTTP: Proxy SSL: Proxy FTP:	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema ale dei proxy: 192.168.1 .199 IV Utilizzare lo stess 192.168.10.199	et proxy per questa rete Port o proxy per tutti i pro Port	x ta: 8080 x togolli ta: 8080 x ta: 8080 x	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi - Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticat Utilizza le impostazione Configurazione manu Proxy HTTP: Proxy Su: Proxy ETP: Proxy Gopher:	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema iale dei proxy: 192.168.1 .199 ✓ Utilizzare lo stess 192.168.10.199 192.168.10.199	et	x ta: 8080 x togolii ta: 8080 x ta: 8080 x	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticat Utilizza le impostazione Configurazione manu Proxy HTTP: Proxy SSL: Proxy ETP: Proxy Copher: Host SOCKS:	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema lale dei proxy: 192.168.1 .199 ✓ Utilizzare lo stess 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199	et	x ta: 8080 x ta: 8080 x ta: 8080 x ta: 8080 x ta: 8080 x ta: 8080 x	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automatica Utilizza le impostazion Configurazione manu Proxy HTTP: Proxy SSL: Proxy SSL: Proxy Sopher: Host SOCKS:	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema ale dei proxy: 192.168.1 .199 ✓ Utilizzare lo stess 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199 0 500K5 v4	et	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x <t< th=""><th></th></t<>	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticat Utilizza le impostazione Configurazione manu Proxy <u>H</u> TTP: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Nessun proxy per:	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema ale dei proxy: 192.168.1 .199 ✓ Utilizzare lo stess 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199 () SOCK5 v≜ () localhost, 127.0.0.1	et proxy per questa rete proxy per tutti i pro proxy per tutti i pro Por Por Por Por Por SOCKS v <u>5</u>	a a ta: 8080 * togolli ta: 8080 *	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi - Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticat Utilizza le impostazione Configurazione manu Proxy HTTP: Proxy SSL: Proxy SSL: Proxy ETP: Host SOCKS: Nessun proxy per:	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema ale dei proxy: 192.168.1 .199 ✓ Utilizzare lo stess 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199 ○ SOCKS v4 ⓒ localhost, 127.0.0.1 Esempio: .mozilla.org	et	x a ta: 8080 x togolii ta: 8080 x ta: 8080 x ta: 8080 x ta: 8080 x ta: 8080 x ta: 8080 x	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automatica Utilizza le impostazior Configurazione manu Proxy <u>H</u> TTP: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Nessun pro <u>x</u> y per: Configurazione autom	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema vale dei proxy: 192.168.1 .199 ✓ Utilizzare lo stess 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199 ○ SOCK5 v4 localhost, 127.0.0.1 Esempio: .mozilla.org natica dei proxy (URL)	et	x ta: 8080 × togolli ta: 8080 × ta: 8080 × ta: 8080 × ta: 8080 ×	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticai Utilizza le impostazioni Configurazione manu Proxy HTTP: Proxy 55L: Proxy ETP: Proxy Gopher: Host SOCKS: Nessun proxy per:	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema ale dei proxy: 192.168.1 .199 ✓ Utilizzare lo stess 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199 ○ SOCK5 v4 localhost, 127.0.0.1 Esempio: .mozilla.org natica dei proxy (URL)	et	Image: second	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticat Utilizza le impostazion Configurazione manu Proxy HTTP: Proxy SSL: Proxy SSL: Proxy Copher: Host SOCKS: Nessun proxy per: Configurazione auton	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema ale dei proxy: 192.168.1 .199 ✓ Utilizzare lo stess 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199 ① SOCKS v4 ① localhost, 127.0.0.1 Esempio: .mozilla.org natica dei proxy (URL)	et	x ta: 8080 x togoli ta: 8080 x ta: 80	
Mozilla Firefox		Impostazioni di connessi Configurazione dei proxy Nessun proxy Individua automaticai Utilizza le impostazior Configurazione manu Proxy <u>H</u> TTP: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Proxy <u>S</u> SL: Nessun pro <u>x</u> y per: Configurazione autom	one per l'accesso a interne mente le impostazioni ni proxy del sistema vale dei proxy: 192.168.1 .199 ✓ Utilizzare lo stess 192.168.10.199 192.168.10.199 192.168.10.199 ○ SOCKS v4 localhost, 127.0.0.1 Esempio: .mozilla.org natica dei proxy (URL)	et	x ta: 8080 x togolii ta: 8080 x ta: 80	



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate





ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni



	Preferenze	
	Generali Moduli Ricerche Pagine web Avanzate	
	Schede Configurare i server proxy se non si ha una connessione diretta a Navigazione Internet	
	Contenuti Scegliere cosa fare quando si inserisce una singola parola nel campo	
	Font indirizzi Trasferimenti Programmi Completamento degli indirizzi	
	Cronologia Cookie IV Invia le informazioni sul server di provenienza	
	Sicurezza Rete Attiva il rindirizzamento automatico	
	Barre strumenti Num. max connessioni server 16 (Predefinito)	
	Voce Num. max connessioni totali 64 (Predefinito)	
	OK Annulla Guida	
	→ inserire la spunta su: "HTTP" → nel riquadro in basso metti la spunta sulla scritta: "U questo protocollo per tutti i protocolli" → effettua un clic con il mouse nel box denomina "Server proxy" digitare "192.168.1.199" (senza i doppi apici) → effettua un clic con mouse nel box denominato "Porta" digitare "8080" (senza i doppi apici) → OK → OK	<mark>sa</mark> to il
	Server proxy	
Opera	 Configura il proxy manualmente 	
	Protocollo Server proxy Porta	
	✓ HTTP 192.168.1 .199 8080 ✓ Usa questo proxy per tutti i protocolli	
Upera	F HTTPS 192.168.10.199 8080	
	FTP 192.168.10.199 8080	
	Usa il proxy con i server locali	
	C Configura automaticamente il proxy	
	Percorso locale o indirizzo web di un file di auto-configurazione proxy (PAC)	
	OK Annulla Guida	
	Dopo aver chiuso il programma e riaperto si ottiene la prossima videata in cui risul possibile inserire il "Nome utente" e la "Password" per ottenere la navigazione su Web fi alla successiva chiusura dello stesso. Si ricordi di NON SPUNTARE la voce "Ricorda la password" perché altrimenti il browse	ta no er,
	una volta chiuso e riaperto si riavviera automaticamente senza dover digitare la passwor ma con l'impossibilità di modificare il nome dell'utente.	a,



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni



		Control () (Www.google.com): * Trasfermenta Control () (Web www.google.com/search Documenta: 0%
		Si prega di autenticarsi
		Server proxy 192,168,1, 199
		Messaggio Endian Proxy Server
		Nome utente
		Password
		La password verrà inviata in chiaro
		Ricorda la password
4	Google Chrome	Un metodo per configurare manualmente alcuni parametri del browser "Google Chrome". Effettuare <u>un doppio clic</u> sull'icona di " GOOGLE CHROME " → interrompere l'eventuale ricerca della pagina web predefinita con un clic sull'icona con la "¥" (Termina) → seleziona l'icona della chiave → in seguito il menù: Opzioni Vicona della chiave → inseguito il menù: Opzioni Vicona della chiave → inseguito di menia di navigazione in incognito Condogia Condogia Conde Ultifica ingostazioni di Chorne Guida Esoi → un clic su: "Roba da smanettoni" → un clic su pulsante: "Modifica impostazioni proxy →



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni





ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO d Flattrataaniaa Informatiaa a Talaaamuniaa

LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate
apici) → effettua un clic con il mouse nel box denominato "Porta:" digitare "8080" (senza i doppi apici) → mettere la spunta su: "Ignora server proxy per gli indirizzi locali" → OK → OK
OK OK Impostazioni rete locale (LAN) Impostazione automatica E possibile che con la configurazione automatica le impostazioni Indirizzo Indirizzo Server proxy Utilizza eript di configurazione automatica Indirizzo Server proxy Utilizza eript di configurazione automatica Indirizzo Server proxy Utilizza eript di configurazione automatica Indirizzo Indirizzo
Password:

In caso di problemi di configurazione si rimanda alla guida disponibile sulla home page del sito: www.iisprimolevi.it

un tipico esempio è quello rappresentato in figura



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate



L'accesso e' stato negato 127.0.0.2!

L'accesso alla pagina:

http://www.iisprimolevi.it

... e' stato negato per il seguente motivo:

Sito vietato: iisprimolevi.it

Sta vedendo questo errore perche' la pagina che hai cercato di accedere contiene, o e' marcata come contenente, materiale che e' stato ritenuto non appropriato.

Per ulteriori domande, puo' contattare il coordinatore ICT o Network Manager.

Endian Firewall - Powered by DansGuardian

Il quale indica che la configurazione del browser non è stata effettuata in modo corretto come indicata in precedenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Anna Rosaria TOMA